

## Fiche de spécifications

OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL  
pour 12xST, non équipé

Page 1/4

Référence  
15024A0100-E

EAN 4250184130352

2017-15-08

### Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Plaque frontale 3UH/7UL (unités de division)
- Non équipée pour 12xST
- Convient pour le montage sur OpDAT REGpro
- Tôle d'acier peinte par poudrage, grise

**Fiche de spécifications**  
**OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL**  
**pour 12xST, non équipé**

Page 2/4

Référence  
**15024A0100-E**  
**EAN 4250184130352**

2017-15-08

**Caractéristiques**

**Données générales**

Domaines d'application	Câblage structuré des bâtiments, Bureaux Data center
Format	Plaque frontale
Type de montage	3UH/7UL
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (l x L x H)	128,90 x 9,60 x 35,30 mm
Dimension (l x L x H)	5,075 x 0,378 x 1,39 in.
Unité de hauteur	3UH

**Matériaux et propriétés des matériaux**

Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage

**Homologations**

RoHS	conforme
------	----------

**Classifications**

ETIM 5.0	EC001130
ETIM 6.0	EC001130

**Spécifications d'emballage**

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
Unité d'emballage - poids (gramme)	55,00 g
Unité d'emballage - poids (livre)	0,12 lb



**Fiche de spécifications**  
**OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL**  
**pour 12xST, non équipé**

Page 3/4

Référence  
15024A0100-E  
EAN 4250184130352

2017-15-08

**Accessoires**

Référence	Désignation
15090001-I	OpDAT ST coupleur SM (céramique, métallique)
15090031-I	OpDAT ST coupleur MM (Ph-Br, métallique)
15090001-100	OpDAT ST coupleur SM (céramique, métallique) - 100 pièces



## Fiche de spécifications OpDAT REGpro plaque frontale 3UH, 7UL pour 12xST, non équipé

Page 4/4

Référence  
15024A0100-E  
EAN 4250184130352

2017-15-08

### Illustrations

Schéma dimensionnel

