





Code	Description	Unités (U)	Charge (Kg)	Couleur	Poids (Kg)
P8827NC10753	Ossature Progress800 - 800x800x1335h 27U	27	1000	Noir	94,20

Composition				Poids/pc (Kg)
Q.té	Code	Description		
1	P8827OFN	800mm de large – Ossature Progress - montants 19" AV/AR 800x800x1295h 27U		39,40
2	P2827N	Panneau Progress plein en tôle d'acier - 1 mm d'épaisseur - 800 mm. U27		7,70
2	P9632B2N	Porte Progress ajourée 75%, saloon - en tôle d'acier - épaisseur 1,5 mm - 800 mm. U27		13,00
1	P9074	Jeu de 2 montants 19" AR avec numération des 27 unités - en tôle d'acier de 1,8 mm d'épaisseur		4,00
1	P9094N	Kit de jarretière vertical, gestion de câbles, équipé d'un volet de calfeutrage - epaisseur de tôle d'acier de 1,5 mm - U27		9,00
1	F9044	Kit de 4 vérins M10 - h.40mm		0,40
2	F9852	1/4 tour, barillet à clé N° 333, pour panneaux et coffrets (en option clé dédiée)		
1	F9139	Barre de cuivre 10 bornes M6 long. 240 mm (le kit comprend: 1 barre de cuivre 25x3 mm, 2 isolateurs h 35 mm avec bornes M6, 4 vis M6x14 et 4 rondelles)		

W (mm) Largeur	800
WU (mm) Largeur utile	686
WM (pouces) Largeur du module	19"
D (mm) Profondeur	800
DU (mm) Profondeur utile	726
H (mm) Hauteur	1335
HU (mm) Hauteur utile	1220





Caractéristiques de l'emballage

Kit palette pour baies Progress 800x800mmde 20 à 38U

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
800	800	1420	9,20

